



Università
di Catania



D.U.V.R.I.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26, co. 3, 5 D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania

Committente: Università degli Studi Di Catania - Scuola Superiore di Catania

Redatto da:

Il R.U.P.

Maggio 2023

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

SERVIZIO

CARATTERISTICHE GENERALI:

Natura dell'appalto: Servizio di ristorazione

**OGGETTO: Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale
destinato alla Scuola Superiore di Catania**

Durata in giorni (presunta): **1096**

Dati del CANTIERE:

Indirizzo **Via Valdisavoia nn.7-9**

Città: **Catania**

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

DATI AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:

Ragione sociale: **Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali**

Indirizzo: **Via Empedocle 58**
Città: **95125 - CATANIA (CT)**

Datore di Lavoro:

Nome e Cognome: **Prof. Francesco Priolo (Rettore)**
Indirizzo: **PIAZZA UNIVERSITA' n. 2**
Città: **95131 - CATANIA (CT)**

Servizio di prevenzione e protezione:

Nome e Cognome: **Ing. Antonino Gulisano (Responsabile SPP)**
Indirizzo: **Via San Nullo n. 5/i, piano 2°**
Città: **95123 - CATANIA (CT)**
Telefono: **095/7307888**

Addetti al Servizio di prevenzione e protezione:

Nome:	Indirizzo:	Città:	Telefono:
Dott. Giuseppe Caccia	Via San Nullo n. 5/i, piano 2°	Catania	095/7307866
Geom. Giuseppe Mignemi	Via San Nullo n. 5/i, piano 2°	Catania	095/7307871

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente **promuove la cooperazione e il coordinamento** elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08 in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero parzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, qualora necessario, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il presente documento contiene **informazioni e prescrizioni** in materia di sicurezza per fornire agli Operatori Economici affidatari dettagliate informazioni su:

- i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare;
- le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Inoltre vengono individuati i rischi introdotti dalle ditte esterne/lavoratori autonomi nei luoghi di lavoro della Scuola per effetto di lavori, servizi e forniture ad essi affidati.

In relazione a questi vengono individuate **prescrizioni e misure di coordinamento** in materia di sicurezza per fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:

- come eliminare o ridurre i rischi da interferenze, causati dall'attività affidata (lavoro, servizio o forniture).

il presente documento con le specifiche informazioni che l'Operatore Economico affidatario espliciterà nel **Modulo di valutazione dei rischi interferenti** appositamente predisposto da questa amministrazione e che, **allegato al presente D.U.V.R.I, ne costituisce parte integrante**.

1.1- Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Amministrazione Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Operatore Economico affidatario.

1.2 – Oneri e doveri

Prima dell'affidamento dei lavori l'Amministrazione Committente provvederà a:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08).
- Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento dei lavori.

Rimane a carico dell'Impresa:

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti della ditta deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal presente DUVRI con l'avvertenza che saranno a carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate.

Nel presente documento, ai sensi della normativa vigente e in particolare del citato art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., vengono indicati i costi specifici connessi con le attività affidate in appalto, al fine di garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante tutto lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali della Scuola. I costi della sicurezza, negli importi determinati e precisati in questo documento, **non sono soggetti a ribasso d'asta**.

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

2. Descrizione del Servizio oggetto dell'appalto

L'Operatore Economico affidatario dovrà erogare il servizio di ristorazione collettiva per la preparazione, presso il centro di cottura interno, e la somministrazione, nell'attiguo refettorio, dei pasti destinati agli allievi ed agli ospiti della "Scuola Superiore di Catania"

2.1 – Durata dell'appalto:

L'Università di Catania ha fissato la durata dell'appalto in giorni 1096 solari e consecutivi.

2.2 – Coordinamento delle Fasi Lavorative:

Si stabilisce inoltre che il responsabile operativo e l'incaricato dell'Operatore Economico affidatario per il coordinamento del servizio in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopravvenute nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'Operatore Economico affidatario è tenuto a segnalare all'Amministrazione Committente, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del contratto stesso.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

3. Sicurezza dell'ambiente di lavoro

3.1 – Generalità:

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attività, affinché siano poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attività diverse.

Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati, saranno tempestivamente comunicati a cura dell'Amministrazione Committente al Responsabile dell'Operatore Economico Affidatario.

Sono dati per assodati i seguenti punti:

- L'Operatore Economico Affidatario, anche a seguito della verifica da parte dell'Amministrazione Committente in merito alla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, e del possesso e disponibilità di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta sia di quelli dell'Amministrazione Committente, risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione del Servizio affidato;
- Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'Operatore Economico Affidatario, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo;
- Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il committente non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08);
- Sono state fornite all'appaltatore informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro;
- Restano a completo carico dell'Operatore Economico Affidatario, come previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attività.
- Le *comunicazioni gestuali* tra il personale della ditta appaltatrice e di quella committente avvengono in conformità con quanto previsto dall'ALLEGATO XXXI del D. Lgs. 81/08.

3.2 – Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro:

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente documento, il personale dell'Operatore Economico Affidatario garantirà una figura di Preposto individuata tra i lavoratori presenti nel team di lavoro che si interfacci operativamente con il personale responsabile dell'Amministrazione Committente.

Sono state fornite al personale dell'Operatore Economico Affidatario informazioni dettagliate sulla natura delle operazioni svolte dall'Università di Catania e sui rischi specifici presenti nelle aree oggetto di intervento e dei soggetti interni ed esterni coinvolti nell'esecuzione delle stesse; in merito a questo punto l'Università degli Studi di Catania s'impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante la durata del contratto.

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Preposto dell'Amministrazione Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Operatore Economico Affidatario di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, ordinare al Preposto dell'Operatore Economico Affidatario la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E' compito e dovere della Direzione dell'Operatore Economico Affidatario garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti operando all'interno dell'area oggetto di intervento, a sorvegliare, tramite i rispettivi preposti, circa la

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.

3.3 – Rischi Generali presenti in azienda:

All'interno della Struttura preso la quale dovrà essere compiuto il Servizio di ristorazione oggetto dell'appalto sono presenti una serie di altri servizi e lavori di manutenzione forniti da Ditta esterne e lavoratori autonomi, tra questi:

- Servizio multi service, comprendente:

- A) pulizia e sanificazione dei locali;
- B) portierato e controllo degli accessi;
- C) gestione aule didattiche;
- D) lavanderia;
- E) trasloco e facchinaggio;
- F) disinfezione e derattizzazione;

- Servizio multi service manutentivo, comprendente:

- A) Manutenzioni edili varie;
- B) Manutenzione impianti di climatizzazione e termici;
- C) Manutenzione impianti idraulici;

- Altri servizi:

- A) Manutenzione Fotocopiatrici;
- B) Gestione dei distributori automatici;
- C) Manutenzione estintori e porte antipanico;
- D) Manutenzione Impianto Rilevazione Fumi;
- E) Manutenzione ascensori;
- F) Manutenzione Impianti elettrici;
- G) Manutenzione Impianti speciali;
- H) Allestimento e supporto per eventi collettivi.

In altri casi gli interventi avvengono su chiamata, in caso di necessità per gli stessi asset sopra indicati.

In altri casi ancora possono essere affidati interventi di manutenzione straordinaria su porzioni del complesso immobiliare o sugli impianti.

Al riguardo sono state fornite al responsabile dell'Operatore Economico Affidatario, informazioni inerenti i rischi specifici e le regole generali a cui attenersi all'interno dell'area operativa, tra cui:

- Le misure di prevenzione e protezione predisposte;
- Le regole di comportamento e le procedure organizzative e comportamentali definite;
- Le regole di viabilità;
- Gli impianti, i dispositivi, le attrezzature e le misure organizzative per la gestione dell'emergenza.

3.3 bis – Rischi specifici:

Al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e le attività lavorative normalmente svolte all'interno della Struttura, sono fornite, le seguenti informazioni:

- i rischi specifici presenti presso la sede oggetto dell'appalto andranno verificati e circostanziati prima dell'inizio delle attività in appalto.

In questa fase si evidenzia che, in relazione alle aree interessate dai lavori, possiamo individuare i seguenti rischi intrinseci delle aree:

- presenza di utenti essendo aree aperte al pubblico;
- pericoli connessi alla circolazione di veicoli, pedoni, motociclisti, etc.

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la "compresenza" che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro.

Tutte le attività espletate devono essere programmate, pertanto le potenziali interferenze si evidenziano già in fase di programmazione, consentendo l'adozione di misure preventive.

In generale i rischi di compresenza si possono presentare per la occasionale presenza di altre ditte inviate dall'Amministrazione Committente per l'esecuzione di interventi manutentivi prestati dagli Operatori Economici affidatari dei servizi, forniture o lavori indicati nel precedente p.to 3.3. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione Committente attivare una riunione di coordinamento tra le imprese al fine di eliminare i rischi da interferenza.

In nessun caso dovranno essere abbandonati nelle aree della Sede della Scuola materiali provenienti dalla lavorazione effettuata al termine degli interventi.

Ogni operazione da effettuare deve prevedere:

- a.** procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- b.** la delimitazione e segnalazione delle aree in cui si sta operando;
- c.** prevedere opportuna cartellonistica in caso di momentaneo interessamento di vie di fuga o di accesso;
- d.** il contenimento degli impatti visivi e dell'eventuale produzione di polveri e cattivi odori;
- e.** l'opportuna eliminazione di perdite accidentali di prodotti o rifiuti dalle superfici interessate.

L'eventuale deposito di materiale infiammabile dovrà essere oggetto di richiesta preventiva al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di verificare il rispetto della vigente normativa in materia di antincendio ed ottenere, eventualmente, la relativa autorizzazione.

Nella conduzione dell'attività occorre, inoltre, adottare idonei comportamenti, in modo da assicurare che sia garantito l'esodo delle persone, che le attrezzature e le sostanze infiammabili o combustibili siano poste in luogo sicuro e che non sussistano condizioni, affinché non si inneschi un incendio.

3.4 – Strumenti di coordinamento e cooperazione:

Per ciascuna ditta esterna e lavoratore autonomo affidatari di lavori, servizi e forniture, al fine di mettere in atto la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro derivanti da interferenze, nonché il coordinamento sugli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, è stato predisposto il "Modulo di coordinamento".

In ciascun Modulo, ai sensi della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, gli Operatori Economici appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

In ciascun Modulo sono anche riportati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

3.5 – Individuazione dei rischi specifici:

La Sede della Scuola Superiore di Catania è un complesso edilizio articolato in una serie di edifici contigui, si distinguono i seguenti locali e attività:

- Foresteria, con Camere singole, doppie e triple per un totale di **50 stanze** destinate agli alloggi degli studenti, distribuite in parte nei piani primo e secondo dell'edificio principale e in parte in altro edificio a due piani;
- Mensa con annessa cucina in edificio a sé stante;

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

- Biblioteca, Emeroteca, Aule, utilizzate per didattica, seminari, ecc. prevalentemente distribuite al piano terra dell'edificio principale;
- Palestra in edificio a sé stante;
- Centrali tecnologiche in edificio a sé stante;
- Uffici, quali la Presidenza, la Direzione, uffici del personale tecnico-amministrativo, sala riunioni, ecc. al piano primo dell'edificio principale;
- Portineria-centralino.

RISCHIO	MISURE E RACCOMANDAZIONI	VALUTAZIONE B=basso M=medio A=alto
<p>RISCHIO di INCENDIO MEDIO Le attività soggette a controllo da parte dei VV.F. sono le seguenti: N. 43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici con quantitativi superiori a 50 q.li. N. 64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori di potenza complessiva superiore a 25 KW N. 83 Locali di spettacolo ed intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti N. 84 Alberghi, pensioni e motels con oltre 25 posti letto N. 85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti N. 90 Edifici pregevoli per arte o storia o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D.7/11/1942 n° 1564 N. 91 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h</p>	<p>Conoscenza del Piano di Emergenza della sede: segnali di allarme, vie di fuga, norme generali di comportamento, procedure di evacuazione, ecc. I lavoratori dell'Affidatario/autonomi sono tenuti a partecipare alle prove di emergenza che si svolgono nella sede, compresi eventuali incontri formativi e informativi organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola. È fatto divieto assoluto di fumare, di usare fiamme libere o comunque fonti di innesco, nonché di portare nella sede sostanze infiammabili, esplosive, ecc.</p>	<p>M - ✓E</p>
<p>IMPIANTI ELETTRICI Gli impianti sono a norma di legge e dotati di tutte le certificazioni previste. La loro manutenzione avviene con le modalità e le cadenze previste dalla normativa vigente. In alcune postazioni di lavoro dotate di VDT (computer con videoterminali e periferiche) possono essere presenti cavi di alimentazione a terra, con conseguente rischio di elettrocuzione (legato essenzialmente all'utilizzo di acqua per le pulizie).</p>	<p>È fatto divieto assoluto di modificare o manomettere prese o altre parti dell'impianto elettrico. Fare attenzione ai cavi di alimentazione (computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc) adagiati sul pavimento. Il collegamento alla rete di dispositivi ad alimentazione elettrica deve avvenire esclusivamente ad apparecchio spento. La potenza assorbita delle macchine elettriche utilizzate dall'Affidatario deve essere compatibile con le caratteristiche della rete elettrica della sede. Laddove si renda necessario l'utilizzo e l'introduzione di attrezzi, macchinari, ecc., occorre acquisire preventiva autorizzazione dalla Scuola.</p>	<p>M - ✓</p>

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

SPAZI DI LAVORO E VIE DI ESODO Gli spazi di lavoro, gli spazi comuni, le vie di esodo e le porte di emergenza rispettano i requisiti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei locali sottotetto alcune travi in legno della copertura sono ad un'altezza inferiore ai 2 metri, con rischio di urto all'altezza della testa. In alcune postazioni di lavoro dotate di VDT (computer con videoterminali e periferiche) possono essere presenti cavi di alimentazione a terra, con conseguente rischio di inciampo.	È fatto divieto assoluto di ostruire anche parzialmente o temporaneamente vie di esodo e porte di emergenza. È vietato coprire, nascondere alla vista o spostare estintori, idranti, cartelli e segnaletica di sicurezza, ecc. Per attività che necessitino di ostruire le vie di salvataggio, dovranno essere presi preventivi accordi con la Scuola, al fine di porre in essere tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire rischi per i lavoratori. È fatto divieto assoluto di fumare, di usare fiamme libere o comunque fonti di innesco.	M - ✓E
RISCHIO SCIVOLAMENTO Le scale e le rampe sono dotate di corrimano e, in taluni casi, di strisce antiscivolo. Il rischio di scivolamento è basso. In generale un rischio di scivolamento può essere legato, in tutti gli altri ambienti di lavoro, al pavimento bagnato durante le operazioni di pulizia.	L'orario delle pulizie non coincide con quello del personale impegnato in altre attività. In caso di pulizie durante l'orario di ufficio, vengono poste in opera le precauzioni del caso (uso di cavalletti con esposto l'avviso del rischio di scivolamento).	B - ✓

Legenda:

- ✓ = rischio applicabile in condizioni normali di attività
- ✓E = rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

3.6 – Uso di attrezzature specifiche:

Nell'esecuzione del Servizio contrattualizzato, l'Operatore Economico affidatario utilizzerà attrezzature di sua proprietà od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

E' fatto obbligo all'Operatore Economico affidatario garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.

Qualora, durante il compimento del Servizio il personale dell'Operatore Economico affidatario dovesse utilizzare attrezzature di proprietà della (ad es. apparato radio, apparecchi di illuminazione, attrezzature varie, mezzi di lavoro, ecc.), queste saranno messe a disposizione del preposto dell'Operatore Economico affidatario, il quale, concordemente ad un rappresentante dell'Università di Catania, le valuterà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., e in caso positivo le metterà a disposizione del proprio personale.

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., il Preposto dell'Operatore Economico affidatario, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

3.7 – Viabilità e regole di precedenza:

Per l'esecuzione dello scarico e movimentazione delle derrate alimentari nelle aree esterne della Scuola dovranno essere delimitati con appositi paletti e catena in PVC di colore bianco/rossa dei percorsi dedicati al transito veicolare dei mezzi mediante apposizione di cartelli di divieto in modo da impedirne l'accesso ai non addetti ai lavori; garantire percorsi pedonali dedicati appositamente segnalati.

Le aree e i percorsi interdetti, anche momentaneamente, nonché la scelta dei percorsi alternativi dovrà essere preventivamente concordata con i responsabili di edificio.

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

Rischi connessi con l'accesso di mezzi di trasporto e macchine operatrici, l'accesso e la movimentazione dei mezzi all'interno della Scuola deve avvenire rispettando la segnaletica presente e sempre conformemente alle regole del codice della strada.

All'interno dei siti la movimentazione di mezzi deve avvenire a velocità tale da non provocare pericolo per le persone presenti.

Il parcheggio o deposito dei mezzi è consentito solo negli spazi appositamente delimitati.

Inoltre dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- 1) osservare e rispettare la cartellonistica nelle zone adibite al transito;
- 2) moderare la velocità;
- 3) prestare attenzione alla manovra di altri veicoli;
- 4) in condizioni di scarsa visibilità e manovrabilità, effettuare manovre esclusivamente con l'ausilio di personale a terra munito di appositi DPI;
- 5) non transitare o sostare nelle aree di manovra dei mezzi;
- 6) negli attraversamenti pedonali delle vie interne prestare attenzione al soprallungare di veicoli;
- 7) per interventi da eseguirsi con macchine operatrici, la ditta appaltatrice deve porre la massima attenzione prima, durante e dopo le manovre, affinché nessuno possa entrare ne sostare nel raggio d'azione delle macchine;
- 8) le macchine operatrici dovranno essere dotate di appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione;
- 9) l'area di intervento delle macchine operatrici deve essere interdetta al transito di persone e mezzi e si devono indicare i percorsi alternativi per pedoni e mezzi. Nelle operazioni di carico e scarico di materiali ed attrezzature si deve posizionare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito.

3.8 – Formazione:

L'Operatore Economico affidatario si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

L'Università di Catania pretende, altresì, che l'Operatore Economico affidatario impieghi solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

3.9 – Obblighi e divieti dei lavoratori:

Nell'esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori dell'Operatore Economico affidatario devono osservare le seguenti disposizioni: non intralciare la normale attività, per l'eventuale sezionamento delle linee elettriche rivolgersi al responsabile dell'Amministrazione Committente, a non modificare la viabilità prestabilita senza autorizzazione dell'Amministrazione Committente.

I lavoratori dell'Operatore Economico affidatario si impegnano inoltre a:

- segnalare tempestivamente al proprio preposto presente sui luoghi di intervento, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
- porre in essere quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona;
- rispettare il divieto di fumare;
- utilizzare correttamente ed in modo appropriato le attrezzature e le apparecchiature, conservandole sempre con cura;

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

- non effettuare operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza (*per esempio non toccare le prese di corrente ed i collegamenti elettrici alla rete*);
- segnalare alla Scuola qualsiasi situazione di pericolo di cui si viene a conoscenza (*quali quelle generate dal malfunzionamento di apparecchi e attrezzature*);
- prendere visione delle vie di esodo verso l'esterno, dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature di salvataggio;
- prendere visione della cartellonistica di sicurezza.

3.9 – Emergenze:

In caso di necessità/emergenza la gestione avviene tramite l'attivazione del personale addetto alle emergenze.

Tale personale è presente in orario lavorativo presso la Scuola e, altresì, presso _U.O.P.S. Tel. 0957307864

4. Modalità ed Organizzazione del lavoro

A seguito della valutazione dei rischi interferenti, nei paragrafi seguenti, vengono indicate le modalità operative specifiche da adottare da parte Dell'Operatore Economico Affidatario nelle operazioni di propria competenza.

4.1 – Operatività:

L'Operatore Economico affidatario è obbligata durante le fasi operative inerente i lavori in oggetto, ad essere assistita da un responsabile indicato dalla Amministrazione Committente.

Qualora, durante lo svolgimento delle operazioni, il preposto della ditta Appaltatrice riscontrasse, direttamente o tramite segnalazione di propri lavoratori, anomalie rispetto alle condizioni di normalità o condizioni di pericolo grave, immediato o non valutato, deve **sospendere** le operazioni e contattare immediatamente il Preposto dell'Università di Catania.

E' responsabilità del Coordinatore di cantiere e del Preposto (ed eventualmente anche del responsabile operativo se interpellato a causa di una situazione particolarmente delicata), definire le procedure e le modalità di lavoro atte a ridurre al minimo i rischi legati alle anomalie segnalate ed all'interferenza tra il lavoro delle varie imprese. Questi ultimi non devono autorizzare la ripresa delle operazioni fintanto che i rischi non siano stati rimossi con le modalità previste al paragrafo precedente.

PREVENZIONE INCENDI

Al segnale d'allarme il personale esterno deve:

- 1) Interrompere il lavoro;
- 2) Disinserire le varie macchine ed attrezzature utilizzate collegate alla linea elettrica.
- 3) Lasciare in condizione di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate.
- 4) Allontanarsi dai locali seguendole indicazioni delle squadre di emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dell'addetto designato, dopo aver dato l'allarme, deve interrompere immediatamente l'attività lavorativa in essere e, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli incendi da lui valutati necessari.

EVACUAZIONE

Al segnale d'allarme il personale esterno deve:

- 1) Interrompere il lavoro.
- 2) Disinserire le varie macchine ed attrezzature utilizzate collegate alla linea elettrica.
- 3) Lasciare in condizione di sicurezza gli ambienti di lavoro, e le attrezzature utilizzate.
- 4) Allontanarsi dai locali seguendole indicazioni delle squadre d'emergenza.

Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

PRIMO SOCCORSO

Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal coordinatore per le emergenze.

Al segnale d'allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a disposizione del coordinatore delle emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti.

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme deve interrompere il suo lavoro, e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni, prestando se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

IN CASO DI SISMA

Il Coordinatore dell'emergenza in relazione all' intensità del terremoto deve:

- Valutare la necessità dell'evacuazione immediata ed eventualmente dare il segnale di stato d'allarme;
- Interrompere immediatamente l'erogazione del gas e dell'energia elettrica;
- Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti ad organizzare l'evacuazione;
- Coordinare tutte le operazioni attinenti.

4.2 – Disposizioni finali:

L'Operatore Economico affidatario dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto. In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati;
- dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti, dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere;
- dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dall'Amministrazione Committente.

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

5. Costi per la sicurezza

I costi della sicurezza devono essere valutati a parte, basandosi sulle indicazioni del presente documento. Essi saranno contabilizzati in maniera analitica ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tali costi, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a ribasso d'asta e riguarderanno tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente documento.

I costi della sicurezza sono stati valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione dei rischi da interferenze.

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative della ditta appaltatrice dall'ingresso all'uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro della ditta appaltante.

Dettaglio stima per il triennio di durata contrattuale:

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
26.1.39 (prezzario Regione Sicilia 2022)	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,	cad.	10	€/cad. 3,83	€. 38,30
26.3.8.3 (prezzario Regione Sicilia 2022)	Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, fornita e posta in opera.	cad.	10	€/cad. 10,92	€. 109,20
26.8.39 (prezzario Regione Sicilia 2022)	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA	h.	h.10x3anni = 30	€/h. 46,81	€. 1.404,30
TOTALE/annuo					€. 1.551,80

Dettaglio stima costo integrativo per l'eventuale proroga tecnica di mesi 6:

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
26.8.39 (prezzario Regione Sicilia 2022)	COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA	h.	5	€/h. 46,81	€. 234,05
TOTALE/annuo					€. 234,05

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

6. Conclusioni

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. **81/08**;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. **81/08**.

6.1 – Implementazione:

All'Operatore Economico affidatario, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione del Servizio, l'Operatore Economico aggiudicatario, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

6.2 – Validità e revisioni:

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

6.3 – Dichiarazioni:

L'Operatore Economico affidatario dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Committente	DATORE DI LAVORO	FIRMA
Università degli Studi di Catania- Scuola Superiore di Catania		

Operatore Economico Affidatario

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Ditta	DATORE DI LAVORO	FIRMA

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

ALLEGATO

MODULO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
allegato al D.U.V.R.I. di cui costituisce parte integrante

1. SCHEDA ANAGRAFICA AFFIDATARIO

Responsabile del Procedimento: **Dott.ssa Germana Ragusa**

Affidamento di: **Lavori** **Servizi** **Fornitura**

Tipologia affidatario: **Impresa** **Lavoratore autonomo**

Anagrafica affidatario:

.....

Attività affidata: **Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania**

Durata affidamento: **3 anni**

Referente dell'affidatario:

(nome e cognome)

in qualità di

cell. tel.

fax e-mail

Preposto dell'affidatario:

(nome e cognome)

in qualità di

cell. tel.

fax e-mail

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

2. Dichiarazione di idoneità tecnico professionale

Il Sig., in qualità di dell'Affidatario
....., con sede legale in, via/piazza
P.I., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000,

DICHIARA

che la copia dei seguenti documenti allegati alla presente dichiarazione è conforme all'originale
(barrare le caselle corrispondenti):

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inherente alla tipologia dell'appalto;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

Dichiara inoltre:

- di conoscere ed applicare nell'ambito della propria organizzazione di impresa e/o attività il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o di aver compilato l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo
- di essere idoneo all'esecuzione del servizio sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia con riferimento alle dimensioni della propria azienda, ai mezzi, alle apparecchiature ed in genere, agli strumenti di lavoro;
- di essere in grado di fornire il servizio dopo aver esaminato i luoghi in cui l'opera stessa deve essere svolta.

Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della L. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Catania, lì

Per l'Affidatario

.....
(Timbro e Firma)

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

3. SCHEDA INFORMATIVA DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SCUOLA INTERESSATI DAL SERVIZIO

■ L'Affidatario dichiara di aver ricevuto copia integrale del D.U.V.R.I. della sede di lavoro (costituito da n. pagine - Revisione n. in data), di averne preso visione e di aver ricevuto tutte le informazioni integrative per la sua completa comprensione.

■ A seguito del sopralluogo effettuato in data odierna, risulta che negli ambienti della Scuola interessati dall'attività affidata in appalto, sono presenti i seguenti rischi (quelli generali già segnalati nel D.U.V.R.I., più eventuali altri rischi di particolari ambienti di lavoro):

- Rischio incendio medio
- Rischio scivolamento sulle scale e sul pavimento dell'edificio mensa
- Rischio elettrico
-
- Scarsa illuminazione
- Pavimenti scivolosi
- Polveri
- Temperature basse/elevate
- Zone rumorose
- Amianto
- Transito veicoli
- Particolari rischi d'incendio o esplosione (specificare)
-
- Organi meccanici in movimento
- Apparecchiature speciali (specificare):
.....
.....
- Dispositivi di sicurezza particolari

- Rischio da esposizione ad agenti chimici
- Rischi generici riguardanti spazi di lavoro e vie di esodo
- Agenti chimici pericolosi (compresi gli impianti di distribuzione gas):
 - Infiammabili
 - Esplosivi
 - Comburenti
 - Irritanti
 - Corrosivi
 - Nocivi
 - Tossici
 - Asfissianti
- Gas compressi non pericolosi
- Gas criogeni
- Agenti biologici
- Radiazioni laser
- Radiazioni ionizzanti
- Radiazioni non ionizzanti
- Rischio biologico generico

■ L'Affidatario ha ricevuto le necessarie informazioni sui comportamenti da tenere in caso di pericolo grave ed immediato, tratte dal Piano di Emergenza della Scuola, i cui cartelli sono affissi nei corridoi e negli spazi comuni.

- Ha ricevuto le necessarie informazioni sui rischi e procedure di emergenza di cui sopra:
- (ha effettuato il sopralluogo delle aree in cui saranno eseguite le attività e/o le operazioni di lavoro e dei relativi accessi, nonché di eventuali recinzioni e/o delimitazioni delle aree medesime;
 - (è venuto a conoscenza in maniera dettagliata dei rischi e sui divieti specifici presenti nell'ambiente in cui saranno eseguiti i lavori e delle prescrizioni generali e specifiche concordate e/o ricevute;
 - (ha ricevuto informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla Scuola per il proprio personale e per i frequentatori della sede;
 - (ha preso visione delle vie e delle uscite di emergenza ed ha ricevuto informazioni sulle misure generali di pronto soccorso, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
 - (è perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dell'operare all'esterno delle aree di cui sopra;

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

- () ha ricevuto dalla Scuola i nominativi da contattare in caso incendio, infortunio, o ogni altra necessità relativa a problematiche di sicurezza;
- () in caso di attivazione di un segnale di allarme, l'Affidatario si attiene alle procedure previste dal "Piano di Emergenza ed Evacuazione".

■ Ha infine ricevuto informazioni sulle seguenti norme generali di comportamento e divieti:

- () In caso di infortunio (anche di lieve entità) di un proprio lavoratore, deve avvertire gli addetti al primo soccorso della Scuola, i quali procederanno all'avvio della procedura di primo soccorso;
- () L'uso dei presidi di primo intervento (cassetta di medicazione) è consentito solo a seguito di incidente accaduto nell'ambito della struttura. La Scuola declina ogni responsabilità per l'uso improprio delle attrezzature di primo intervento da parte dell'Affidatario;
- () Il personale dell'Affidatario non può utilizzare i raccoglitori di rifiuti presenti senza espressa autorizzazione del Datore di Lavoro presso cui sta lavorando;
- () L'Affidatario non può utilizzare impianti, strumentazione o macchinari della Scuola se non dopo essere stata espressamente autorizzata per iscritto;
- () È vietato introdurre o consumare nella struttura bevande alcoliche;
- () È vietato introdurre autoveicoli entro il perimetro della Scuola senza espressa autorizzazione di quest'ultima. In caso di accesso autorizzato il personale dell'Affidatario deve attenersi alla segnaletica, muoversi a passo d'uomo e non parcheggiare mai davanti alle uscite di sicurezza ed ai dispositivi di estinzione incendi, neppure per brevi soste.

Catania, lì

Per l'Affidatario

.....
(*Timbro e Firma*)

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

.....

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

4. SCHEDA INFORMATIVA attività dell'affidatario

Descrizione delle fasi di lavoro:

.....
.....
.....
.....

a) Comunicazione dei rischi specifici da parte della "Ditta Esterna".

Barrare la casella se il rischio specifico delle attività/operazioni di lavoro può dar luogo a rischi per i lavoratori della Scuola o suoi frequentatori (interferenze):

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi | <input type="checkbox"/> Gas pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Infiammabili |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario | <input type="checkbox"/> Esplosivi |
| <input type="checkbox"/> Polveri | <input type="checkbox"/> Comburenti |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento | <input type="checkbox"/> Tossici |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature/macchine rumorose | <input type="checkbox"/> Asfissianti |
| <input type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera | <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione fori/aperture nei pavimenti | <input type="checkbox"/> Sostanze chimiche pericolose |
| <input type="checkbox"/> Smaltimento amianto | <input type="checkbox"/> Irritanti |
| <input type="checkbox"/> Quadri, cavi elettrici | <input type="checkbox"/> Corrosive |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici (specificare):
..... | <input type="checkbox"/> Nocive |
| | <input type="checkbox"/> Tossiche |

Ingombro/ostruzione delle vie di fuga Altro.....

Apparecchiature speciali (specificare): **Altro** (specificare):

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | |

b) Descrizione degli eventuali RISCHI INDOTTI dall'Affidatario nei luoghi di lavoro della Scuola

.....
.....
.....
.....

D.U.V.R.I.

Servizio di preparazione e somministrazione pasti a ridotto impatto ambientale.
destinato alla SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA

- c) Descrizione delle conseguenti misure di sicurezza e cautele assunte dall'Affidatario.**

.....
.....
.....
.....

- d) Elenco e relativi quantitativi delle eventuali sostanze chimiche pericolose.**

.....
.....
.....
.....

- e) Altro**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Catania, lì

Per l'Affidatario

.....
(*Timbro e Firma*)

