



UNIVERSITA'
degli STUDI
di CATANIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



agritech
National Center for
Technology in Agriculture

Progetto PNRR

AGRITECH – National Center for Technology in Agriculture- Spoke 5

CUP E63C22000960006

Linea di Investimento 1.4

**FORNITURA DI BANCONI DA LABORATORIO TRAMITE
SERVIZIO DI NOLEGGIO**

CONDIZIONI ESECUTIVE DEL SERVIZIO

Il RUP

(dott. Roberto Faedda)

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di banconi da laboratorio tramite servizio di noleggio, con opzione di riscatto, nell'ambito del progetto AGRITECH - CUP E63C22000960006.

L'acquisto è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, gravante sui fondi del PNRR. Si applicano, pertanto, le disposizioni previste dall'art. 47 del Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con legge n. 108 del 29.07.2021 (c.d. Decreto semplificazioni bis) in ordine alle pari opportunità e all'inclusione lavorativa, nonché il principio del DNSH, (con cui si attesti che gli interventi previsti nel PNRR non arrechino alcun danno significativo all'ambiente - Circolare MEF n. 22/2024).

Art. 2- Specifiche tecniche

I beni oggetto della fornitura in noleggio devono possedere le seguenti specifiche tecniche:

- Postazione 1 = banco a parete composto da:

n. 1 bancone a parete cm 180 x 81 x 90 h struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp. mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di piano in corian con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 (minimo) e torretta 2 prese (minimo);

n. 1 mobiletto 2 ante con ripiano cm.120 x 50 x 68 h con ruote;

n. 1 mobiletto 1 anta con ripiano cm 60 x 50 x 68 h con ruote.

- Postazione 2 = banco centrale cm 540 (+81 cm lavabo) x 156 x 90 h composto da:

n. 3 banconi centrali cm 180 x 156 x 90 h struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp. mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di portareagenti 1 piano, 2 piani in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 (minimo), e torretta 4 prese bifronte (minimo);

n. 1 banco lavaggio cm 120 x 81 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche completo di piano in pp con vasca 50 x 40, rubinetto e mobiletto sottolavello 2 ante con ruote;

n. 2 mobiletto 2 ante con ripiano cm.120 x 50 x 68 h con ruote.

- Postazione 3 = banco centrale cm 540 (+81 cm lavabo) x 156 x 90 h composto da:

n. 3 bancone centrale cm 180 x 156 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di portareagenti 1 piano, 2 piani in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 (minimo), e torretta 4 prese bifronte (minimo);

n. 1 banco lavaggio cm 120 x 81 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di piano in pp con vasca 50 x 40, rubinetto e mobiletto sottolavello 2 ante con ruote;

n. 2 mobiletto 2 ante con ripiano cm.120 x 50 x 68 h con ruote.

- Postazione 4 = banco centrale cm 1200 x 156 x 90 h composto da:

n. 6 bancone centrale cm 180 x 156 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di portareagenti 1 piano, 2 piani in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm. 38 (minimo), e torretta 4 prese bifronte (minimo);

n. 1 bancone centrale cm 120 x 156 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2, verniciato con resine epossidiche, completo di portareagenti

1 piano, 2 piani in laminato, e torretta 4 prese bifronte;

n. 2 mobiletto 2 ante con ripiano cm.120 x 50 x 68 h con ruote;

n. 2 mobiletto 1 anta con ripiano cm 60 x 50 x 68 h con ruote.

- Postazione 5 = bancone a parete cm 660 (+120 cm m lavabo) x 81 x 90 composto:

n. 3 bancone cm 180 x 81 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di piano in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 (minimo), e torretta 4 prese bifronte (minimo);

n. 1 bancone cm 120 x 81 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di piano in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 e torretta 2 prese;

n. 1 banco lavaggio cm 120 x 81 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di piano in pp con vasca 50 x 40, rubinetto e mobiletto sottolavello 2 ante con ruote;

n. 2 mobiletti 2 ante con ripiano cm 120 x 50 x 68 h con ruote;

n. 1 mobiletto 1 anta con ripiano cm 60 x 50 x 68 h con ruote.

- Postazione 6 = banco centrale cm 300 x 156 x 90 h composto da:

n. 1 bancone centrale cm 180 x 156 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2 (minimo), verniciato con resine epossidiche, completo di portareagenti 1 piano, 2 piani in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 (minimo), e torretta 4 prese bifronte (minimo);

n. 1 bancone centrale cm 120 x 156 x 90 struttura posteriore semplice costruita interamente in tubolare di acciaio (minimo 60x20x2mm), struttura anteriore a “c” costruita interamente in tubolare di acciaio sp.mm2, verniciato con resine epossidiche, completo di portareagenti

1 piano, 2 piani in laminato plastico con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica sp.mm.38 (minimo), e torretta 2 prese bifronte (minimo).

Art. 3 – Importo dell'appalto e procedure di affidamento

L'importo contrattuale massimo dell'appalto (inteso come disponibilità finanziaria presunta) è pari a € 41.000,00 (IVA esclusa).

L'assegnazione dell'appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Si procederà mediante affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, in accordo all'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., previa manifestazione di interesse pubblicata sul sito di Ateneo per l'individuazione degli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare.

Art. 4. Installazione e collaudo

La fornitura tramite servizio di noleggio deve comprendere l'installazione di tutti i moduli ed il loro collaudo.

Art. 5 - Termini di consegna

I beni dovranno essere consegnati entro due mesi a decorrere dalla ricezione del contratto e, comunque, secondo le modalità e la tempistica concordate con il Responsabile scientifico.

Art. 6 - Luogo di consegna e installazione

Il luogo di consegna e installazione dei banconi è presso i laboratori della sezione di Produzioni Animali del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), ubicati in Via Valdisavioia 5 e in Via Santa Sofia 98, 95123 Catania (CT).

Art. 7 – Durata dell'appalto e polizza assicurativa

La durata dell'appalto è di sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima consegna (inclusiva di installazione e collaudo) delle forniture. L'assicurazione è totalmente a carico del fornitore.

Art. 8. Possibilità di riscatto

Il riscatto finale dopo i sei mesi di noleggio è pari a 500,00 euro + IVA.

Art. 9. Adempimenti derivanti della normativa in materia di PNRR ai sensi del D.L. 77/2021 e dalle linee guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.

L'operatore economico (OE) che occupa più di 50 dipendenti è soggetto, a pena di esclusione, all'obbligo di produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, di copia dell'ultimo del rapporto sulla situazione del personale secondo le modalità stabilite dall'art. 47 co. 2 del D.L. 77/2021.

L'OE che occupa un numero pari o maggiore di 15 dipendenti e non superiore a 50, è tenuto entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dall'art. 47, co.3

L'OE con più di 15 dipendenti è tenuto altresì a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.

68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. (cfr. art 47, co. 3bis del D.L. 77/2021)

L'inadempimento dell'OE agli obblighi di cui ai soprariportati co. 3, 3-bis ovvero al co. 4, comporterà l'applicazione delle penali nella misura stabilita dall' art. 11 del presente capitolato. (cfr. art 47, co. 6 del D.L. 77/2021).

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'OE di partecipare per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in ambito PNRR e PNC.

Inoltre, in ragione dell'oggetto del presente affidamento, trattandosi di una mera fornitura con installazione con limitato impiego di manodopera, si è ritenuto di non prevedere - tra i requisiti necessari alla presentazione dell'offerta - i criteri di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 modificato dalla L. 108/2021 di conversione, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne. Nello specifico, non essendo necessaria per l'esecuzione del servizio di cui in epigrafe l'acquisizione di ulteriore personale dedicato, si è ritenuto - conformemente a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 47 del suddetto D.L. - di non richiedere all'operatore economico l'impegno ad assicurare quote minime di occupazione giovanile e femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali.

L'OE dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (di seguito, anche «DNSH»), ivi incluso l'impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. A tal fine, l'OE è tenuto, in ogni caso, a presentare una dichiarazione sostitutiva circa il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852.

Nella circolare del 14 maggio 2024 n. 22 del MEF, sono reperibili le linee guida per la compilazione della suddetta relazione e le schede tecniche predisposte per ciascuna linea di investimento.

Art. 11. Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla procedura medesima in altre forme di

raggruppamento o consorzio.

Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti nei cui confronti sussiste una o più cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. L'OE che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono esclusi dalla procedura di acquisto gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Costituisce causa di esclusione dall'affidamento la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012. Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna operatore economico partecipante. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'OE è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del d.lgs. 36/2023 e all'allegato XI direttiva 2014/24/UE. 11 Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.

Art. 12 – Penali per ritardo

In caso di ritardo nella chiusura delle attività, non preventivamente concordato tra le parti rispetto al periodo di cui al precedente art. 5), questa Amministrazione - a suo insindacabile giudizio - potrà

applicare una penalità dello 0,5% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5% dell'importo contrattuale escluso IVA. Oltre gg. 20 (venti) di ritardo questa Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Sarà a totale carico dell'Affidatario, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del presente appalto o comunque per cause ad esso connesse, dovessero derivare a cose e/o persone.

Art. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica su base mensile posticipata, e avviato dalla data di consegna della fornitura su presentazione di regolare fattura elettronica intestata a: Università degli Studi di Catania – ACUC – Piazza Università n.2 – CAP 95131 Catania - Part. IVA 02772010878, subordinatamente alla regolare esecuzione da parte del RUP e all'acquisizione del DURC e al modello contenente i dati per la tracciabilità dei flussi di cui alla L.136/2010.

L'OE dovrà emettere fattura obbligatoriamente redatta in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55); la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 – codice fiscale: 02772010878, 95131 Catania, email: protocollo@unict.it – PEC: protocollo@pec.unict.it “Codice Univoco Ufficio”: UFYX1G (da inserire nell'elemento codice destinatario) – Riferimento Amministrazione: ACUC.

È obbligatorio riportare nell'apposito campo "Dati del contratto" della Fattura Elettronica il CIG e il CUP.

Art. 14 – Obblighi e responsabilità dell'Affidatario verso la Stazione Appaltante

L'Affidatario è tenuto ad eseguire la fornitura con la migliore diligenza e attenzione.

L'Affidatario è tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante, fatta salva l'applicazione delle penali e/o l'eventuale risoluzione del Contratto, ha diritto a richiedere all'Affidatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

L'assicurazione dell'attrezzatura sarà a carico dell'Affidatario. In ogni caso la Stazione Appaltante non risponderà in alcun modo di eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore.



UNIVERSITA'
degli STUDI
di CATANIA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



agritech
National Center for
Technology in Agriculture

L'Affidatario si impegna a mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche mediante idonea copertura assicurativa, dagli eventuali danni derivanti da imperfezioni degli arredi da laboratorio forniti in noleggio compresi quelli conseguenti a incendio e furto.

L'Affidatario, pertanto, dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e beni.