


**FORNITURA DI Contenitori leggeri (CPV 44618100-6)
- CUP G48I18001100007**

CONDIZIONI ESECUTIVE DELLA FORNITURA

Il RUP

Sig.ra Calogera Mazza



Il Responsabile Scientifico

Prof. Alessandro Giuffrida



ALESSANDRO GIUFFRIDA
14.06.2022 16:23:39
GMT+01:00

Giugno 2022

Sommario

1. Oggetto.....	3
2. Descrizione della fornitura.....	3
2.1 Modalità di erogazione della fornitura.....	6
3. Requisiti di partecipazione.....	6
3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	6
4. Obblighi e oneri a carico della Ditta aggiudicataria	6
5. Penali.....	8
Penale per mancata esecuzione della fornitura	8
6. Sicurezza sul lavoro	8
7. Assicurazione	9
8. Recesso anticipato.....	9

1. Oggetto

Il presente documento ha per oggetto la fornitura di **Contenitori leggeri**, come da specifiche nel successivo punto.

2. Descrizione della fornitura

In questa sezione vengono descritte le caratteristiche dei materiali oggetto della fornitura e i relativi quantitativi. I materiali da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

PRODOTTO	QUANTITÀ
Anelli di supporto per palloni, sughero pressato Per palloni da 10-100 mL, diam int 30mm, diam ester. 80 mm	1
Anelli di supporto per palloni, sughero pressato Per palloni da 250-500 mL, diam int 60mm, diam ester. 110 mm	1
Anelli di supporto per palloni, sughero pressato Per palloni da 1000-2000 mL, diam int 90 mm, diam ester. 140 mm	1
tappi, silicone, rovesciabili diam. mm 10,2	1
tappi, silicone, rovesciabili diam. Mm 12,7	1
tappi, silicone, rovesciabili diam. Mm 14,9	1
tappi, silicone, rovesciabili diam. Mm. 19,4	1
tappi, silicone, rovesciabili, diam. Mm. 23,7	1
Supporto per provette, diam. 20, rosso, 265x126x75 6x14, cm	1
Scatola per assortimento, Profondità 105 mm, Altezza 32 mm	1
Bottiglioni, bocca stretta, HDPE, con rubinetto, Capacità 10 L	3
Spruzzette di sicurezza, LDPE rosso , etichetta Acetone	1
Spruzzette di sicurezza, LDPE verde, Etichetta Etanolo	1
Spruzzette di sicurezza, LDPE blu, Etichetta Acqua distillata	1
Imbuti HDPE diametro 60 mm	3
Imbuti HDPE diametro 100 mm	3
Imbuti HDPE diametro 120 mm	3
Imbuti HDPE diametro 208 mm	3
Tubo in gomma naturale (NR) 6 mm	Metri 10
Tubo in gomma naturale (NR) 10 mm	Metri 10
Tubo in gomma naturale (NR) 18 mm	Metri 10
Tubo per vuoto gomma 6 mm spessore pareti 4 mm	Metri 10
Tubo per vuoto gomma 7 mm spessore pareti 5 mm	Metri 10
Tubo per vuoto gomma 12 mm spessore pareti 5 mm	Metri 10
Etichette adesive, bianche Largh. 12 mm, Lungh. 30 mm	1
Etichette adesive, bianche Largh. 20 mm, Lungh. 50 mm	1
Etichette adesive, bianche Largh. 25 mm, Lungh. 40 mm	1
Marcatore edding 3000, Ampiezza tratto ca. 1,5-3 mm	3
Pellicola sigillante tipo PARAFILM Largh. 100 mm, 75 m	3
Tappi in plastica con giunto NS 14/23	2

Tappi plastica con giunto NS 29/32	2
Anelli di Guko spessore superiore 21 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 27 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 33 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 41 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 53 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 68 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 78 mm	5
Anelli di Guko spessore superiore 89 mm	5
Tappi di chiusura per tubi NMR 3 e 5 mm rosso	1 conf
Tappi di chiusura per tubi NMR 3 e 5 mm verde	1 conf
Tappi di chiusura per tubi NMR 3 e 5 mm giallo	1 conf
Tappi di chiusura per tubi NMR 3 e 5 mm nero	1 conf
Tappi di chiusura per tubi NMR 3 e 5 mm blu	1 conf
Microprovette standard, 3810 X, PP	3
Provette Eppendorf 5 mL, PP	1 conf
Provette falcon per centrifuga PP, conica, capacità 15 mL	1 conf
Provette per centrifuga PP, conica 50 mL	1 conf
Navicelle per pesata MN 808 Lungh. 58 mm, carta	1 conf
cartina per pesate, 102 x 102 mm	2 conf
Navicella di pesata forma a diamante, antistatica, PS, dimensioni 55 x 35 x 6 mm	1 conf
Navicella di pesata forma a diamante, antistatica, PS, dimensioni 85 x 65 x 14 mm	1 conf
Navicella di pesata forma a diamante, antistatica, PS, dimensioni 125 x 100 x 19 mm	1 conf
Grasso al silicone per alto vuoto, poco viscoso	2
Grasso al silicone per alto vuoto, medio viscoso	2
Grasso al silicone per alto vuoto, altamente viscoso	2
Tettarelle per contagocce, capacità 2 mL, NR/Latex	1 conf
Aspiratore di sicurezza per pipette, gomma, rossa	5
clips per giunti, POM, per giunti normalizzati conici 14 mm	1 conf
clips per giunti, POM, per giunti normalizzati conici 19 mm	1 conf
clips per giunti, POM, per giunti normalizzati conici 24 mm	1 conf
clips per giunti, POM, per giunti normalizzati conici 29 mm	1 conf
Puntali per pipette epT.I.P.S. LoRetention doppio filtro, racks 2-100	1 conf
Racks per Provette tipo Eppendorf, PP	2
Portaprovette, 20 posti, PP	3
Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse 2 mL, Luer-Slip	1 conf
Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse 5 mL, Luer-Slip	1 conf
Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse 10 mL, Luer-Slip	1 conf
Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse, 20 mL, Luer-Slip	1 conf
Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse, 2 mL, Luer-Lock	1 conf
Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse, 10 mL, Luer Lock	1 conf
puntali pipetta da 0.1-10 μ L universali	5 conf
puntali pipetta da 2-20 μ L	5 conf

puntali pipetta da 5-100 μL	5 conf
puntali pipetta da 20-200 μL	5 conf
puntali pipetta da 100-1200 μL	1 conf
Puntali pipetta da 500-5000 μL	3 conf
Tubo silicone mm 0,5	metri 10
Tubo silicone spessore mm 1	metri 10
tubo silicone mm 2	metri 10
tubo silicome mm 4	metri 10
tubo silicone mm 10	metri 10
tubo silicone mm 15	metri 10
Tubo viton 2 mm	metri 10
tubo pfa 0,8 mm	metri 10
tubo pfa 2 mm	metri 10
tubo pfa 4 mm	metri 10
tubo ptfe 0,5 mm	metri 10
tubo ptfe 1mm	metri 10
tubo ptfe 2mm	metri 10
tubo ptfe 4mm	metri 10
tubo versilic silicone 0,5mm	metri 10
tubo versilic silicone 2mm	metri 10
tubo versilic silicone 4mm	metri 10
tubo iso-versinic 1mm	metri 10
tubo iso-versinic 2mm	metri 10
tubo iso-versinic 4mm	metri 10
tubo tygon e 3603 0,8mm	metri 10
tubo tygon e 3603 1,6mm	metri 10
tubo tygon e 3603 2,4mm	metri 10
tubo tygon e 3603 4mm	metri 10
tubo tygon 3350 1,6mm	metri 1
tubo tygon 3351 3,2mm	metri 1
raccordo PP a Y per tubi diametro interno 3-4 mm	10
raccordi a croce PP diam. 3,5 mm diam int 1,5 mm	10
raccordi per tubi, PP forma a T, autoclavabili diam int 3-4 mm lungh 20 mm	10
adattatori di riduzione HDPE, diam int 8-10/ 11-14 lungh. Mm 66	10
valvole a 2 vie PVDF diam. 5-7	5
valvole a 2 vie PVDF diam. 9-11	5
valvole a 3 vie PVDF diam. 5-7	5
valvole a 3 vie PVDF diam. 9-11	5
Rubinetto GL con maschio cilindrico e raccordi filettati, 2 vie foro diam. 4mm filettatura GL 14	1
Rubinetto GL con maschio cilindrico e raccordi filettati, 2 vie foro diam. 8mm filettatura GL 14	1
Rubinetto GL maschio con foro ad L, 3 vie, foro mm 4, filettatura GL 14	1
Rubinetto GL maschio con foro ad L, 3 vie, foro mm 6, filettatura GL 18	1

2.1 Modalità di erogazione della fornitura

La consegna della fornitura dovrà avvenire necessariamente entro 30 giorni dalla stipula del contratto, concordando con il RUP il giorno della consegna. L'offerta deve essere comprensiva delle spese di trasporto e consegna.

3. Requisiti di partecipazione

Gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di capacità professionale di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, nonché i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica, ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto, di seguito specificati.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti di seguito riportati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. Obblighi e oneri a carico della Ditta aggiudicataria

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri e obblighi:

- l'adozione nella esecuzione delle prestazioni dei procedimenti e di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni della S.A. e di terzi e specialmente di infortuni alle persone

adette al servizio ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Ogni responsabilità, in caso di infortuni o per danni nell'esecuzione del servizio o per fatto dei suoi incaricati, ricadrà, pertanto, sulla Ditta aggiudicataria restandone sollevata la S.A.;

- l'applicazione nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. È facoltà della S.A. richiedere, in qualsiasi momento, alla Ditta aggiudicataria di comprovare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori impiegati nel Servizio. Qualora la Ditta non risulti in regola con i suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà ad applicare una ritenuta fino al 20% dell'importo del corrispettivo dovuto. La ritenuta sarà svincolata soltanto previa esibizione da parte della Ditta aggiudicataria della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, senza che l'Impresa stessa possa vantare alcuna pretesa per il mancato o ritardato pagamento.

- il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della S.A.;

- la Ditta aggiudicataria si obbliga a sollevare la S.A. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare la S.A. da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato;

- Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta,

- Il suddetto elenco degli obblighi ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria, non è esaustivo; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

5. Penali

Le penali saranno applicabili per ritardo nella esecuzione della fornitura o mancato svolgimento della stessa non giustificato ed esclusivamente imputabile alla Ditta aggiudicataria.

È fatto obbligo all'impresa di effettuare la consegna nei tempi e nei modi previsti e/o concordati con il referente della S.A.. In caso di inadempienza verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento euro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica stabilita con il referente della S.A.

Penale per mancata esecuzione della fornitura

Per la mancata esecuzione verrà trattenuta una somma pari al 10% dell'importo contrattuale: gli importi delle penali applicate saranno detratte dagli importi delle fatture emesse e/o saranno incamerate dal deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta. In tale ultimo caso, l'applicazione della penale darà luogo all'incameramento della corrispondente quota dalla cauzione, con obbligo della ditta di provvedere alla sua reintegrazione entro 15 giorni. La ditta riconosce alla S.A. il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse. L'errata esecuzione di un intervento sarà equiparata alla mancata esecuzione.

6. Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo e la responsabilità di attenersi, e di fare attenere il proprio personale, alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro ai sensi del D. lgs 81/08.

La ditta si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dal proprio personale le norme attualmente in vigore presso l'amministrazione.

L'impresa dovrà altresì:

- impartire al proprio personale impiegato nella fornitura un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente avviso, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la ditta non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della ditta.

Non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza interferente (Det. 5/3/2008 AVCP), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi propri dell'attività della ditta aggiudicataria.

7. Assicurazione

La Ditta aggiudicataria, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione delle presenti Condizioni Esecutive della fornitura, espressamente manleva la S.A. da ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia della S.A., sia della ditta, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della fornitura.

La S.A. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

8. Recesso anticipato

La S.A. si riserva la facoltà di recesso dal rapporto, senza riconoscimento di danni, anche prima della scadenza, nei seguenti casi:

- constatazioni di negligenze reiterate e particolarmente gravi in numero superiore a tre (notificate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) senza che la Ditta abbia fornito esaustive controdeduzioni entro tre giorni dalla contestazione;
- errata o mancata esecuzione della fornitura per numero superiore a tre volte;
- gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio personale;
- gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- gravi inadempimenti rispetto a quanto previsto nelle norme generali.