



Gara a procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto per il potenziamento e l'aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura di rete telematica a servizio della biblioteca delle Scienze Giuridiche - CUP E63C22004030001. - Codice gara: G00786 - CIG: BD5BA8E2A6

Risposte a quesiti di interesse generale

N. Domanda	Richiesta di chiarimento	Risposta
1	Qual è il livello (Essential/Advantage) e la durata delle subscription Cisco DNA richieste per AP e access switch?	Per gli Access Point e gli switch di accesso sono richieste subscription Cisco DNA Essentials con durata minima di 3 anni.
2	Sono richiesti moduli e cavi stack, alimentatori ridondati per gli switch?	Non è richiesta la fornitura di moduli e cavi di stack né di alimentatori ridondati. Gli switch dovranno essere forniti completi degli accessori previsti dal CSA e necessari alla loro corretta installazione e messa in esercizio.
3	Qual è il numero di cassette ottici da fornire?	Il numero complessivo di cassette ottici da fornire è pari a 12, come indicato nell'Allegato II del CSA, colonna "P.P. ottico con 24 LC duplex", con le caratteristiche previste dal par. 5.8.8 del CSA.

AGATINO
DI BELLA
29.10.2026
17:30:32
GMT+01:00

